
LA TUA OFFICINA, LA NOSTRA PASSIONE

SUPER SCONTI

FAEC: Qualità e efficienza per la tua officina auto.
Siamo il tuo partner di fiducia per attrezzature all'avanguardia. Aumenta la produttività della tua officina grazie a strumenti affidabili e innovativi, migliora la qualità e l'efficienza del del tuo lavoro affidandoti a **FAEC : l'attrezzatura che fa la differenza.**

Per ordini o info contattateci :
0584 1660407
info@faec.it
www.faec.it

SCONTI ECCEZIONALI DI OLTRE IL 20%
SUI NOSTRI PREZZI!
OFFERTA VALIDA SOLO FINO AL 31/12/2026
PREZZI IVA E SPESE DI TRASPORTO ESCLUSI







SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD5862-PARETE ATTREZZATA DA OFFICINA



Parete attrezzata da officina lunghezza 1960 mm , altezza 1830 mm.
Arredo modulare professionale, con piano di lavoro in legno lamellare antiolio
e resistente finitura in metallo
Tutti i cassetti sono dotati di scorrimento su cuscinetti a sfera e di maniglie in acciaio
Tutti i moduli hanno piedini regolabili in altezza da 15 a 70 mm. Molle a gas sulle ante dei pensili
Il design modulare consente un facile assemblaggio e configurazioni personalizzate
Ogni modulo viene fornito con una serratura e due chiavi
Dimensioni dei vari moduli in mm:
Armadio: 1830x76x46 (h x l x p)
Mobile basso con 2 ante : 600 x 405 (l x p)
Cassettiera con 4 cassetti : 600 x 405 (l x p)
Piano di lavoro in legno lamellare antiolio : 1220 x 385 x 25
Pannello porta utensili : 1220 x 640 (4 pezzi)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Robusta struttura in acciaio che garantisce una lunga durata nell'uso quotidiano
- Piano di lavoro in legno lamellare antiolio
- Ampio armadio con ripiani
- 1 mobile basso con 2 ante
- 1 cassettiera con cassetti
- 2 pensili
- Pannello in acciaio perforato
- Chiave universale

~~€1940,00~~

€1230,00

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it


VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

DATI TECNICI:

Colore principale : Grigio
Materiali : Acciaio, legno (piano)
Verniciatura A polvere, resistente a urti e graffi
Maniglie Ergonomiche, integrate nella struttura
Regolazione dei piedini : da 1,5 cm a 7 cm
Larghezza totale del set : 198 cm
Altezza del set : 183 cm
Profondità del set : 46 cm







DIMENSIONI DEI SINGOLI ELEMENTI:

Armadio grande con 3 ripiani – dimensioni : 183 × 76 × 46 cm
Dimensioni dei ripiani nell'armadio : 75,5 × 41,5 cm
Mobile basso con ripiano : 60 × 40,5 cm
Cassettiera con 4 cassetti : 60 × 40,5 cm
Piano di lavoro : 122 × 38,5 × 2,5 cm
Pensili superiori : 60 × 28 cm
Pannelli forati : 122 × 64 cm | fori 10 x 10 mm

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD-5863 PARETE ATTREZZATA DA OFFICINA



Parete attrezzata da officina per professionisti, officine e garage più esigenti.
La solida struttura in acciaio, gli armadi capienti, i pratici cassetti, il pannello forato e il robusto piano di lavoro in legno creano una postazione di lavoro funzionale che aiuta a mantenere l'ordine e aumenta il comfort nell'uso quotidiano.
Il modello è dotato di un armadio con 3 ripiani, una cassettiera, un armadio basso con ripiano, un carrello con cassetti su ruote estraibile e una serie di 6 pannelli forati, che facilitano notevolmente l'organizzazione degli attrezzi. I piedini regolabili consentono di adattare l'altezza del set al luogo di lavoro, mentre la possibilità di fissare l'armadio alla parete aumenta la stabilità dell'intera struttura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Robusta struttura in acciaio che garantisce una lunga durata nell'uso quotidiano
- Piano di lavoro in legno lamellare antiolio
- 6 Pannelli forati con fori da 10 x 10 mm per l'organizzazione degli attrezzi
- Armadio con 3 ripiani, armadi con cassetti e carrello su ruote estraibile
- Piedini regolabili per adattare l'altezza del set
- Verniciatura a polvere resistente a danni e graffi
- Possibilità di fissare l'armadio alla parete

~~€1895,00~~

€1490,00

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

DATI TECNICI:

Colore principale : Grigio
Materiali : Acciaio, legno lamellare (piano)
Verniciatura A polvere, resistente a urti e graffi
Maniglie Ergonomiche, integrate nella struttura
Regolazione dei piedini : 1,5 cm - 7 cm
Larghezza totale del set : 260 cm
Altezza regolabile del set : 183 cm - 190 cm
Profondità del set : 46 cm
Peso : 189 kg





DIMENSIONI DEI SINGOLI ELEMENTI:

Armadio grande: 76 x 46 x 183 cm (4 ripiani - 75,5 x 41,5 cm)
Mobile inferiore con ripiano: 60 x 40,5 cm | ripiano 59 x 36,5 cm
Cassettiera inferiore con cassetti: 60 x 40,5 cm
Cassetti della cassettiera: 49,5 x 34,5 x 6 cm / 15,5 cm / 20 cm
Carrello su ruote (5 cassetti): 60 x 40,5 cm
Cassetti del carrello su ruote: 49,5 x 34,5 x 5 cm / 11,5 cm
Piano di lavoro :183 x 38,5 x 2,5 cm | altezza: 86,5 cm - 92 cm
Mobili pensili :3 pz., 60 x 28 cm
Pannelli forati :6 pz., 183 x 64 cm | fori 10 x 10 mm

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD5864-CASSETTIERA MOBILE DA OFFICINA



~~€1170,00~~

€899,00

Cassettiera mobile da officina per professionisti, officine e garage più esigenti. La solida struttura in acciaio, i 2 pannelli forati e il robusto piano di lavoro effetto legno lamellare creano una postazione di lavoro funzionale che aiuta a mantenere l'ordine e aumenta il comfort nell'uso quotidiano, con il grande vantaggio che può essere spostata in ogni luogo dell'officina.
Il modello è dotato di un ampio mobile con 7 cassetti, un capiente armadietto laterale, due pensili con serratura e 2 pannelli forati per il montaggio di organizer, supporti e vassoi. Il piano di lavoro effetto legno offre una superficie comoda per le attività quotidiane, mentre il design mobile con ruote di trasporto facilita lo spostamento del set all'interno dell'officina..

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Ampio spazio per riporre attrezzi e accessori
- Cassettiera con 7 cassetti per una comoda organizzazione delle attrezzature
- Ampio armadietto laterale con serratura
- 2 pensili con ante sollevabili
- 2 pannelli da officina in acciaio perforato per il montaggio di organizer e supporti
- Vassoi, ganci, ripiani e binari pratici per accessori da officina
- Piano di lavoro effetto legno per maggiore resistenza all'uso quotidiano
- Struttura mobile dotata di ruote per il trasporto
- Serrature a chiave per mettere in sicurezza gli attrezzi riposti
- Struttura in acciaio massiccio resistente all'uso intensivo

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

DATI TECNICI:

Colore principale : Grigio
Struttura: In acciaio
Piano di lavoro: Effetto legno
Numero di cassetti : 7
Numero di pensili superiori : 2
Pannello da officina : In acciaio perforato
Mobilità : Con ruote
Sistema di chiusura : Serrature con chiave
Larghezza totale : 145 cm
Profondità totale : 50 cm
Altezza totale : 197 cm
Dimensioni del piano di lavoro : 136 × 46,5 × 4 cm





COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO :

Contenitori per chiavi – 2 pz.
Contenitori per punte – 1 pz.
Barra porta-cacciaviti – 2 pz.
Ganci doppi – 4 pz.
Supporto – 2 pz.
Barra porta-vaschette – 2 pz.
Vaschette grandi – 3 pz.
Vaschette piccole – 4 pz.
Ripiano diritto – 2 pz.
Chiavi
Elementi di montaggio

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it


VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

FA-HWP- BUSTINE SCALDAMANI

SPECIAL OFFER

NOVITA'







Scaldamani monouso ideali per motociclisti, tecnici, meccanici e operatori che lavorano in ambienti freddi. Grazie alla tecnologia ad attivazione immediata, producono calore costante e confortevole per molte ore senza necessità di batterie o alimentazione esterna. Le dimensioni compatte permettono di inserirli facilmente nei guanti, nelle tasche o negli indumenti tecnici.

Caratteristiche principali

- Calore prolungato fino a 12 ore
- Attivazione immediata all'apertura della confezione
- Ingredienti naturali e non tossici
- Formato compatto e pratico
- Ideali per lavoro, motociclismo e attività outdoor

10 bustine singole in ogni confezione

Temperatura media 53 °C.
Durata di riscaldamento: 10 ore.
Dimensioni del sacchetto: 9,5 cm x 13 cm.
10 BUSTINE SINGOLE IN OGNI CONFEZIONE!

CALORE A LUNGA DURATA - Gli scaldamani mantengono le mani libere dal freddo fino a 12 ore.
COMPATTE - Piccole e di basso profilo, si infilano facilmente nei guanti o nelle tasche delle giacche.
ATTIVAZIONE SEMPLICE E IMMEDIATA - Gli ingredienti completamente naturali iniziano a riscaldarsi non appena si apre la confezione (non sono necessarie batterie).
GRANDE UTILIZZO CON GLI ACCESSORI TERMICI - Si inserisce facilmente nelle tasche integrate degli accessori termici per un maggiore calore.
DAL LAVORO AL WEEKEND - Per l'uso in condizioni di freddo sul lavoro o durante le attività ricreative all'aperto
NON TOSSICO - Realizzato con ingredienti completamente naturali
INCLUDE 10 BUSTINE - **Ogni confezione comprende 10 bustine scaldamani sigillate individualmente**

PROMO QUANTITA'
3 CONFEZIONI €27,00
5 CONFEZIONI €40,00

~~€12,50~~


€9,90

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD11861-PANNELLO PORTAUTENSILI CON VASCHETTE. UTENSILI ESCLUSI



NOVITA'


~~€110,00~~

€89,00

Pannello da officina per mantenere in ordine il posto di lavoro. Consente di mantenere ben organizzati i tuoi strumenti in officina. È realizzato in plastica di alta qualità, e consente di configurare contenitori e supporti in base alle esigenze. L'installazione è molto semplice e veloce: basta inserire le viti nei fori di montaggio.
DIMENSIONI INGOMBRI:
Lunghezza: 170 cm; Larghezza: 78 cm; Peso: 8,6kg
COMPOSIZIONE DEL SET:
22 contenitori 80 x 115 x 60 mm
28 contenitori 120 x 195 x 90 mm
2 set di contenitori per chiavi
8 set per pinze e cacciaviti
4 ganci da 5,5 cm
4 ganci da 3,5 cm
Ripiano portautensili 190 x 111 x 32 mm
Ripiano portautensili 180 x 111 x 32 mm
2 ripiani portautensili 384 x 111 x 50
2 ripiani per utensili 580 x 158 x 67 mm

KD11861-PANNELLO PORTAUTENSILI CON VASCHETTE.

DIMENSIONI INGOMBRI:
Lunghezza: 115 cm; Larghezza: 78 cm; Peso: 4,9kg
COMPOSIZIONE DEL SET:
14 contenitori 80 x 115 x 60 mm
9 contenitori 120 x 195 x 90 mm
2 set di contenitori per chiavi
8 set per pinze e cacciaviti
4 ganci da 5,5 cm
4 ganci da 3,5 cm
Ripiano portautensili 384 x 111 x 50 mm
Ripiano portautensili 580 x 158 x 67 mm



~~€85,00~~

€65,00

NOVITA'

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD1878-SALDATRICE INVERTER 300A

Saldatrice a elettrodo versatile, è utilizzata per la saldatura di acciaio inossidabile, leghe, acciaio al carbonio, rame e altri metalli. Dotata di ventola, display LCD, potenziometro per la regolazione continua e connettori rapidi. Il display digitale ampio e leggibile consente di impostare con precisione la corrente di saldatura corretta.
L'inverter ad alta efficienza garantisce un arco elettrico stabile.
Grazie alla possibilità di alimentazione dalla rete elettrica o da un generatore, i dispositivi MMA 300A IGBT sono ideali per lavori sul campo.
La regolazione continua della corrente di saldatura nell'intervallo 20 - 300 A permette di eseguire lavori di saldatura in modo ottimale. Possibilità di utilizzare elettrodi da 1,6- 4mm . Dotata di termostato e raffreddamento con ventola.



~~€140,00~~

€85,00

KD890-MASCHERA PER SALDATURA AUTOSCURANTE

Casco professionale per saldatura auto-oscurante, progettato per lavorare con metodi di saldatura quali MMA, MIG MAG e TIG.
Il sensore identifica automaticamente l'inizio della saldatura, inviando un segnale per auto-oscurare il vetro fotocromatico; al termine della saldatura, vetro torna allo stato trasparente.
La visiera è alimentata da batterie che vengono caricate durante il funzionamento tramite una cella fotovoltaica.



~~€80,00~~

€59,00

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD10950-SET COMPLETO DI CACCIAVITI E INSERTI DA 50 PEZZI



Set completo di punte e cacciaviti piatti, a croce, torx, esagonali in misure assortite e complete.
Cacciaviti tradizionali:
- 4 piatti (6x38, 5x75, 6x100, 8x150 mm);- 4 a croce (PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150 mm)
Cacciaviti di precisione:
- -3 piatti (2x50, 2,5x50, 3x50 mm);- 2 a croce (PH0x50, PH00x50 mm);- 3 torx (T6, T8, T10x50 mm)
Punte:
- 3, 4, 5, 6, 7;- PH0, PH1, PH2, PH3;- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3,- S1, S2, S3,
TORX:
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40,
ESAGONALE:
- H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6,
Magnetizzatore
Cacciavite per punte

~~€37,50~~

€30,00

KD5465-AVVITATORE AD IMPULSI 750NM BRUSHLESS 21V , ATTACCO 1/2"

Avvitatore alimentato da una batteria agli ioni di litio da 4000 mAh, che garantisce un lungo funzionamento con una sola ricarica. Il set include un caricabatterie che consente di ricaricare rapidamente le batterie. Impugnatura ergonomica, morbida, gommata e antiscivolo, comoda da usare, e che consente di risparmiare energia.
PARAMETRI TECNICI:
Potenza della batteria: 21 V; Tipo di batteria: Li-ion
Coppia massima: 750 Nm; Attacco: 1/2"



~~€265,00~~

€140,00

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD4054- COMPRESSORE BICILINDRICO CON SERBATOIO DA 100 LITRI MONOFASE 230V



~~€660,00~~

€445,00

Dispositivo professionale progettato per utenti esigenti che cercano affidabilità, alta potenza e funzionamento stabile in tutte le condizioni. Dotato di un ampio serbatoio da 100 litri e di un robusto motore da 3,0 kW, il compressore eroga un flusso continuo di aria fino a 480 litri al minuto, rendendolo una scelta ideale per officine di riparazione auto, officine di assistenza, verniciature, oltre che per lavori industriali avanzati.
Questo modello si distingue per una serie di peculiarità che ne aumentano significativamente la durata e il comfort d'uso. Un sistema di scarico speciale con valvole in alluminio aumenta il flusso d'aria fino al 10-30% riducendo i livelli di rumore. I canali di flusso ingranditi migliorano la circolazione dell'aria e l'efficienza del compressore.
La testata realizzata in lega di ferro FC-25 è resistente alla deformazione e il montaggio su quattro viti antivibranti robuste garantisce una tenuta completa, eliminando il rischio di perdite d'aria o olio. La combinazione perfetta di potenza, durabilità e soluzioni di design moderne rende questo compressore una scelta in grado di gestire qualsiasi compito.
Specifiche:
Capacità del serbatoio: 100 litri
Pressione massima: 8 bar
Potenza: 3,0 Kw/ 4,2 hp
Velocità di rotazione: 1030 giri/minuto
Erogazione massima aria: 480 litri/minuto
Alimentazione: 220V/50Hz
Livello di pressione sonora: 73 dB
Peso: kg 65

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

M 110129 -SMONTAGOMME AUTOMATICO TRIFASE



La soluzione ideale per gli operatori che necessitano di uno smontagomme automatico affidabile, veloce e predisposto per le più moderne tipologie di pneumatici.
Caratteristiche principali:

- Smontagomme trifase automatico ad alta produttività
- Compatibile con ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri fino a 24"
- Braccio ausiliario di assistenza per pneumatici Run Flat e ribassati ,incluso di serie
- Alimentazione professionale trifase 400 V
- Stallonatore ad alta potenza con forza di 2.500 kg
- Ideale per gommisti e officine che lavorano quotidianamente su pneumatici di ultima generazione
- Braccio ausiliario di serie: blocca le parti del tallone dello pneumatico al di sotto del bordo del cerchione, facilitando notevolmente il lavoro durante lo smontaggio degli pneumatici.


Unità pronta all'uso
Questo smontagomme viene fornito con tutti gli accessori indispensabili per l'uso quotidiano:
Equipaggiamento di serie:
Braccio 3D per pneumatici RUNFLAT/a profilo ribassato
Rivestimenti in plastica per ganasce - 4 pezzi
Protezione in plastica per testa a becco d'anatra
Protezione in plastica per spatola di smontaggio tallone
Levapneumatici - 50 cm
Sistema integrato di gonfiaggio pneumatici
Unità di trattamento aria: lubrificatore + depuratore d'aria

€2450,00

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo: Automatico
Applicazione: autovetture e furgoni derivati da autovetture
Alimentazione: trifase (400 V)
Pneumatici run-flat/a profilo ribassato: sì
Intervallo di apertura interna delle ganasce: 12“ - 24”
Intervallo di apertura esterna delle ganasce: 10“ - 21”
Diametro massimo della ruota: 1000 mm
Larghezza massima della ruota: 355 mm
Potenza: 0,75 kW
Forza di stacco del tallone: 2500 kg
Pressione di esercizio: 8 - 10 bar
Livello di rumorosità: < 75 dB
Coppia massima del piatto girevole: 1078 Nm
Velocità di rotazione del piatto: 6 giri/min
Bloccaggio del braccio e della testa: pneumatico
Dotazione standard
Lubrificatore ad olio + unità di trattamento aria
Pistola di gonfiaggio con manometro
Cappucci in plastica per smontagomme (a rullo e a testa d'anatra)
Cappucci in plastica per ganasce (4 pz.)
Levagomme
Secchio porta accessori
Braccio 3D1 (rullo, piastra, cono di centraggio)
Opzioni aggiuntive
Braccio 3D1, RUNFLAT
Peso: ca. 320 kg
Dimensioni (altezza x profondità x larghezza): 195 x 130 x 130 cm





SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD1290-CARICABATTERIA UNIVERSALE 12V 6A



€41,50

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Display LCD – controllo intuitivo dei parametri di ricarica
4 modalità di ricarica – adattabili a diversi tipi di batterie
Modalità auto – per batterie da 12 V, da 15 Ah a 100 Ah
Modalità AGM / Start-Stop – per batterie da 12 V, da 10 Ah a 100 Ah
Modalità moto – per batterie al piombo-acido da 12 V
Modalità riparazione – rigenerazione di batterie vecchie e scariche
Adattamento automatico della tensione alla temperatura ambiente
Morsetti rossi e neri – collegamento rapido e sicuro alla batteria
Struttura compatta e leggera – facile da riporre

DATI TECNICI:
Tensione di ingresso :AC 110-220 V (50-60 Hz)
Frequenza :50 Hz / 60 Hz
Potenza massima :~100 W
Corrente di uscita :6 A
Tensione di uscita :CC 13,8 - 15,5 V
Tensione massima di uscita :15,5 V
Tipi di batterie :Auto, moto, AGM
Lunghezza del cavo di uscita :65 cm
Lunghezza del cavo di ingresso :90 cm
Dimensioni :146 x 81 x 60 mm
Peso :0,4 kg

KD5493- AVVIATORE D'EMERGENZA

L'avviatore di emergenza unisce jump starter, powerbank e torcia a LED. Con una capacità di 16.000 mAh e corrente massima di 3.000 A, supporta l'avviamento di veicoli a 12 V, inclusi motori a benzina fino a 8 L e diesel fino a 7 L..
Ha due porte USB-A, ricarica rapida QC3.0, e ricarica wireless Qi fino a 15 W.Protezioni contro i cortocircuiti e il collegamento inverso dei morsetti La torcia ha diverse modalità utili, modalità fissa, strobo e SOS, e il display mostra il livello di carica e la tensione della batteria.



DATI TECNICI:
Capacità della batteria : 16.000 mAh / 3,7 V / 59,2 Wh
Tensione di avviamento :12 V CC (uscita EC5)
Corrente di avviamento :800 A
Corrente massima :3.000 A
Motori supportati :Benzina fino a 8 L / Diesel fino a 7 L
Ingresso USB-C :5 V / 2 A; 9 V / 2 A
Uscite USB-A :5 V / 2 A; 5 V / 2 A; 9 V / 2 A
Ricarica wireless :Qi, fino a 15 W
Temperatura di funzionamento :Da -20 °C a +60 °C
Tensione massima di carica :16,8 V
Corrente di carica consigliata :2 A
Corrente massima di carica :2 A
Temperatura massima di carica :55 °C
Temperatura massima di scarica :60 °C

NOVITA'

€139,00

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD11295-SALDATRICE PER PLASTICA DA 85W CON ACCESSORI



~~€75,00~~

€58,50

Saldatrice per plastica professionale, che consente di unire in modo rapido e permanente paraurti, maniglie, alloggiamenti e pannelli crepati, ripristinandone la resistenza e l'estetica originali. Dotata di un efficiente riscaldatore da 85 W , che permette un riscaldamento rapido e una fusione efficace delle graffette nella plastica. Il set include quattro tipi di graffette in acciaio , alloggiate in contenitori separati, ciascuna con una forma diversa, adatta a diversi tipi di crepe e superfici (aperte, interne, dritte e ondulate). Ciò consente di riparare efficacemente sia piccoli danni che crepe più grandi nella plastica più spessa. Il set include anche pinze tronchesi per rifinire
con precisione le punte sporgenti delle graffette dopo la saldatura, garantendo una riparazione pulita e sicura. L'intero set è alloggiato in una pratica valigetta.

KD1244-LAMPADA A LED FRONTALE

Pratica lampada a led frontale , progettata per il lavoro, le attività all'aperto, le officine e qualsiasi applicazione che richieda un'illuminazione a mani libere. Il suo design leggero e il cinturino regolabile garantiscono una vestibilità comoda e un'eccellente ergonomia.
E' dotata di un potente LED T6 e di quattro modalità di illuminazione per adattarsi alle esigenze del momento. Lo Zoom regolabile da 1x a 2000x consente di focalizzare o ampliare il fascio luminoso, mentre il design impermeabile IPX45 e resistente agli urti aumenta la durata del dispositivo anche in ambienti difficili.





~~€31,50~~

€25,00

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

KD 10590-SET 131 PEZZI PER LA RIPARAZIONE DELLE FILETTATURE M5-M12



~~€85,00~~

€59,00

Set completo realizzato in acciaio temprato di altissima qualità, progettato per riparare tutti i tipi di filettatura nella maggior parte dei materiali. Grazie all'elevato numero di componenti, il kit è estremamente versatile. In una robusta custodia di metallo con spazi dedicati per ogni attrezzo, per aiutarti a tenere tutto in ordine.
Contenuto:
5 chiavi per avvitare inserti a spirale da 7", 5 maschi,
1 chiave a brugola, 5 punte, 110 filetti a spirale
In valigetta metallica

AK5633M-SET DI BUSSOLE A IMPATTO DA 3/8" CON ATTACCO QUADRO, 36 PEZZI



~~€235,00~~

€190,00

BUSSOLE IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIO TEMPRATO E RINFORZATO – Per garantire resistenza e durata.
• ADATTE ALL'USO CON UTENSILI A IMPATTO – Adatto all'uso con qualsiasi utensile a impatto.
• FINITURA AL FOSFATO – Per una maggiore resistenza alla corrosione.
• BUSSOLE WALLDRIVE® A 6 PUNTI – Consentono una coppia di serraggio fino al 30% superiore.
• CODIFICA A COLORI CON INDICAZIONE INGRANDITA DELLA MISURA DELLA BUSSOLA – Per un'identificazione rapida e semplice.
• SET DA 36 PEZZI – Il contenuto include: bussole standard; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; bussole profonde; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; prolunga da 75 mm; giunto universale.
• FORNITO IN VALIGETTA DI TRASPORTO – Per riporre facilmente il set.

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it

Faec-Via Ciocche 600 Querceta-Lucca
tel. 0584-1660407
www.faec.it-info@faec.it

SHOP NOW
https://www.faec.it/shop/

CONTATTACI
0584-1660407
info@faec.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.faec.it